

## TourMobile P1 GENER

HÉLICES
4 PALES
50%
de nuisance sonore



\* ZONE DE PROTECTION

7,5

5 ha



3,5

3

2,5



JOHN DEERE Power Systems INJECTION > Directe

RÉSERVOIR > Environ 250 litres
(sous le moteur)

CONSOMMATION > 30 litres/heure (selon conditions météorologiques)
POIDS (Réservoir plein) > 4300 Kg

MOTEUR > DIESEL 140 CV (105 KW) 4 cylindres - 4.4 litres / Auto-Start

TRANSPORT > Machine agricole remorquée

**TOUR** en acier galvanisé 8 mm > 6,50 mètres

CAPTEUR D'ÉQUILIBRE > Dynamique
CAPTEUR DE VIBRATION > Intégré

ANÉMOMÈTRE > De série

GARANTIE > 10 ans **HÉLICES** 2 ou 4 pales

en fibre de carbone > LONGUEUR : jusqu'à 5,80 mètres


VITESSE DE ROTATION > 585 tours/minutes

MODÉLISATION > Dans un environnement virtuel 3D


STABILITÉ > Équilibre dynamique contre l'oscillation

OPTION >

SUIVI / CONTRÔLE - SYSTÈME DEEPSEA À distance sur smartphone ou PC (abonnement requis)







2023-09 / FR - FD

